


1 MailPack のメール投稿設定

Gmail を例に説明します。

1.1 メールアドレスの登録

1. [メール投稿設定] をクリックします。



2. [投稿先メールアドレスの追加] をクリックします。

MQVABLE TYPE™ システムメニュー ヘルプ こんにちはdev-mtさん ログアウト

mte4site ブログを書く 検索 ブログ記事

ホーム 新規作成 一覧 デザイン 設定

メール投稿設定

● 投稿先メールアドレスの追加
投稿したいブログを1件選択し、投稿先のメールアドレスを指定してください。

設定されたメールアドレス一覧

ダッシュボード | ブログ記事の作成 | ブログ記事の管理 | ブログ | システム設定 | 検索

Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

3. [投稿先のブログ] を選択します。

MQVABLE TYPE™ ヘルプ こんにちはdev-mtさん ログアウト

システムメニュー 検索 ブログ記事

ホーム 新規作成 一覧 デザイン 設定 ツール

投稿先メールアドレスの追加

投稿するブログの設定

投稿先のブログを選択して下さい。

mte4site

メールサーバ設定

投稿先のメールアドレスを入力して下さい。

POP3サーバー名を入力して下さい。(例: mail.skyarc.co.jp)

POP3サーバのポート番号を入力してください。(例: 110)

POP3サーバがSSLを使用している場合、チェックしてください。

メールアドレスのユーザー名を入力して下さい。(例: skyarc)
dev-mt

メールアドレスのパスワードを入力して下さい。(例: skyarc)
●●●●●●●●

設定 設定をやめる

ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索

Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

4. [カテゴリ] を選択します。カテゴリがない場合は表示されません。

MQVABLE TYPE™ ヘルプ こんにちはdev-mtさん ログアウト

システムメニュー 検索 ブログ記事

新規作成 一覧 デザイン 設定 ツール

投稿先メールアドレスの追加

投稿するブログの設定

投稿先のブログを選択して下さい。
mte4site

投稿したいカテゴリを選択して下さい。
 カテゴリ1
 カテゴリ2

メールサーバ設定

投稿先のメールアドレスを入力して下さい。

POP3サーバ名を入力して下さい。(例: mail.skyarc.co.jp)

POP3サーバのポート番号を入力してください。(例: 110)

POP3サーバがSSLを使用している場合、チェックしてください。

メールアドレスのユーザー名を入力して下さい。(例: skyarc)
dev-mt

メールアドレスのパスワードを入力して下さい。(例: skyarc)
●●●●●●●●

設定 設定をやめる

ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索
Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

5. [投稿先のメールアドレス] を入力します。これは用意したメールボックスのメールアドレスを入力します。

MQVABLE TYPE™ ヘルプ こんにちはdev-mtさん ログアウト

システムメニュー 検索 ブログ記事

新規作成 一覧 デザイン 設定 ツール

投稿先メールアドレスの追加

投稿するブログの設定

投稿先のブログを選択して下さい。
mte4site

投稿したいカテゴリを選択して下さい。
 カテゴリ1
 カテゴリ2

メールサーバ設定

投稿先のメールアドレスを入力して下さい。
I

POP3サーバ名を入力して下さい。(例: mail.skyarc.co.jp)

POP3サーバのポート番号を入力してください。(例: 110)

POP3サーバがSSLを使用している場合、チェックしてください。

メールアドレスのユーザー名を入力して下さい。(例: skyarc)
dev-mt

メールアドレスのパスワードを入力して下さい。(例: skyarc)
●●●●●●●●

設定 設定をやめる

ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索
Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

6. [POP3 サーバー] を入力します。Gmail の場合は pop.gmail.com です。

MOVABLE TYPE™ ヘルプ こんにちはder-mtさん ログアウト

システムメニュー 検索 ブログ記事

新規作成 一覧 デザイン 設定 ツール

投稿先メールアドレスの追加

投稿するブログの設定

投稿先のブログを選択して下さい。
mte4site

投稿したいカテゴリを選択して下さい。
 カテゴリ1
 カテゴリ2

メールサーバ設定

投稿先のメールアドレスを入力して下さい。
mobile@

POP3サーバー名を入力して下さい。(例: mail.skyarc.co.jp)

POP3サーバのポート番号を入力してください。(例: 110)

POP3サーバがSSLを使用している場合、チェックしてください。

メールアドレスのユーザー名を入力して下さい。(例: skyarc)

メールアドレスのパスワードを入力して下さい。(例: skyarc)

設定 設定をやめる

ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索
Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

7. [ポート番号] を入力します。Gmail の場合は 995 です。

MOVABLE TYPE™ ヘルプ こんにちはder-mtさん ログアウト

システムメニュー 検索 ブログ記事

新規作成 一覧 デザイン 設定 ツール

投稿先メールアドレスの追加

投稿するブログの設定

投稿先のブログを選択して下さい。
mte4site

投稿したいカテゴリを選択して下さい。
 カテゴリ1
 カテゴリ2

メールサーバ設定

投稿先のメールアドレスを入力して下さい。
mobile@

POP3サーバー名を入力して下さい。(例: mail.skyarc.co.jp)
pop.gmail.com

POP3サーバのポート番号を入力してください。(例: 110)
995

POP3サーバがSSLを使用している場合、チェックしてください。

メールアドレスのユーザー名を入力して下さい。(例: skyarc)

メールアドレスのパスワードを入力して下さい。(例: skyarc)

設定 設定をやめる

ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索
Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

8. POP3 が SSL に対応している場合クリックします。Gmail の場合は必須ですが、メールサーバーによります。

MQVABLE TYPE™ ヘルプ こんにちはdev-mtさん ログアウト

システムメニュー 検索 ブログ記事

新規作成 一覧 デザイン 設定 ツール

投稿先メールアドレスの追加

投稿するブログの設定

投稿先のブログを選択して下さい。
mte4site

投稿したいカテゴリを選択して下さい。
 カテゴリ1
 カテゴリ2

メールサーバ設定

投稿先のメールアドレスを入力して下さい。
mobile@

POP3サーバー名を入力して下さい。(例: mail.skyarc.co.jp)
pop.gmail.com

POP3サーバーのポート番号を入力してください。(例: 110)
995

POP3サーバーがSSLを使用している場合、チェックしてください。

メールアドレスのユーザー名を入力して下さい。(例: skyarc)
[]

メールアドレスのパスワードを入力して下さい。(例: skyarc)
[]

設定 設定をやめる

ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索
Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

9. [メールアドレスのアカウント名] を入力します。

MQVABLE TYPE™ ヘルプ こんにちはdev-mtさん ログアウト

システムメニュー 検索 ブログ記事

新規作成 一覧 デザイン 設定 ツール

投稿先メールアドレスの追加

投稿するブログの設定

投稿先のブログを選択して下さい。
mte4site

投稿したいカテゴリを選択して下さい。
 カテゴリ1
 カテゴリ2

メールサーバ設定

投稿先のメールアドレスを入力して下さい。
mobile@

POP3サーバー名を入力して下さい。(例: mail.skyarc.co.jp)
pop.gmail.com

POP3サーバーのポート番号を入力してください。(例: 110)
995

POP3サーバーがSSLを使用している場合、チェックしてください。

メールアドレスのユーザー名を入力して下さい。(例: skyarc)
[]

メールアドレスのパスワードを入力して下さい。(例: skyarc)
[]

設定 設定をやめる

ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索
Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

10. [メールアドレスのパスワード] を入力します。

The screenshot shows the '投稿先メールアドレスの追加' (Add Posting Email Address) form in the Movable Type administration interface. The form is titled '投稿するブログの設定' (Configure the blog to post to) and includes the following fields and options:

- 投稿先のブログを選択して下さい。** (Select the blog to post to.): A dropdown menu with 'mte4site' selected.
- 投稿したいカテゴリを選択して下さい。** (Select the category you want to post to.): Radio buttons for 'カテゴリ1' (selected) and 'カテゴリ2'.
- メールサーバ設定** (Email server settings):
 - 投稿先のメールアドレスを入力して下さい。** (Enter the posting email address.): Text input field containing 'mobile@'.
 - POP3サーバー名を入力して下さい。(例: mail.skyarc.co.jp)** (Enter POP3 server name.): Text input field containing 'pop.gmail.com'.
 - POP3サーバーのポート番号を入力してください。(例: 110)** (Enter POP3 server port number.): Text input field containing '995'.
 - POP3サーバーがSSLを使用している場合、チェックしてください。** (Check if POP3 server uses SSL.): A checked checkbox.
 - メールアドレスのユーザー名を入力して下さい。(例: skyarc)** (Enter email address user name.): Text input field containing 'mobile@'.
 - メールアドレスのパスワードを入力して下さい。(例: skyarc)** (Enter email address password.): Password input field with 10 dots, highlighted with a red box and a cursor.

At the bottom of the form are two buttons: '設定' (Settings) and '設定をやめる' (Cancel settings).

The footer of the page contains the following text:
ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索
Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

11. [設定] をクリックします。メールアドレス一覧画面に遷移すれば登録成功です。

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Add Posting Email Address' form. The only difference is that the '設定' (Settings) button at the bottom of the form is highlighted with a red box, indicating the next step in the process.

1.2 メールアドレスの編集

1. メール投稿設定画面から[設定] をクリックします。

MQVABLE TYPE™ ヘルプ こんにちはdev-mtさん ログアウト

システムメニュー 検索 ブログ記事

新規作成 一覧 デザイン 設定 ツール

メール投稿設定

投稿先メールアドレスの追加
投稿したいブログを選択し、投稿先のメールアドレスを指定してください。

設定されたメールアドレス一覧

投稿メールアドレス	投稿先ブログ	カテゴリ	登録日	登録者	
<input checked="" type="checkbox"/> mobile@	mte4site	カテゴリ1	直前	プラグイン開発者	設定

ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索
Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

2. 内容を編集します。

MQVABLE TYPE™ ヘルプ こんにちはdev-mtさん ログアウト

システムメニュー 検索 ブログ記事

新規作成 一覧 デザイン 設定 ツール

投稿先メールアドレスの追加

投稿するブログの設定
投稿先のブログを選択して下さい。
mte4site

カテゴリ1
 カテゴリ2

メールサーバ設定
投稿先のメールアドレスを入力して下さい。
mobile@

POP3サーバ名を入力して下さい。(例: mail.skyarc.co.jp)
pop.gmail.com

POP3サーバのポート番号を入力してください。(例: 110)
99

POP3サーバがSSLを使用している場合、チェックしてください。

メールアドレスのユーザー名を入力して下さい。(例: skyarc)
mobile@

メールアドレスのパスワードを入力して下さい。(例: skyarc)
.....

[設定](#) [設定をやめる](#)

ダッシュボード | ブログ | システム設定 | 検索
Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved.
Movable Type version 4.12 :: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1

3. [設定] をクリックします。

The screenshot shows the Movable Type administration interface. At the top, there is a navigation bar with the logo 'MOVABLE TYPE™', a search bar, and user information 'ヘルプ こんにちはder-mtさん ログアウト'. Below the navigation bar is a menu with '新規作成', '一覧', 'デザイン', '設定', and 'ツール'. The main content area is titled '投稿先メールアドレスの追加' (Add destination email address). It contains several sections: '投稿するブログの設定' (Configure the blog to post to) with a dropdown menu set to 'mte4site'; 'メールサーバ設定' (Configure email server) with fields for '投稿先のメールアドレスを入力して下さい。' (mobile@), 'POP3サーバ名を入力して下さい。' (pop.gmail.com), 'POP3サーバのポート番号を入力して下さい。' (993), and a checked checkbox for 'POP3サーバがSSLを使用している場合、チェックしてください。'; and 'メールアドレスのユーザ名を入力して下さい。' (mobile@) and 'メールアドレスのパスワードを入力して下さい。' (password masked with dots). At the bottom of the form are two buttons: '設定' (Settings) and '設定をやめる' (Cancel settings). The footer contains navigation links for 'ダッシュボード', 'ブログ', 'システム設定', and '検索', along with copyright information: 'Copyright © 2001-2008 Six Apart. All Rights Reserved. Movable Type version 4.12.: Enterprise Pack 1.01, Professional Pack 1.1'.